


# BRUSNÉ KOTOUČE



Jistota
Přesnost
Spokojenost

**HITACHI**  
Inspire the Next



### Barevné označení kotoučů

Pro rychlou a snadnou identifikaci mají brusné kotouče barevné označení podle materiálu, pro který je kotouč určen.

**ŽLUTÁ = NEREZ**

**MODRÁ = OCEL**

**ZELENÁ = KÁMEN**

Písmena A až Z obsažená v označení znamenají stupeň tvrdosti kotouče. Čím vyšší je písmeno v abecedě, tím je kotouč tvrdší.

Číslo 0 až 99 obsažené v symbolu obsahují informaci o velikosti zrna. Čím vyšší je číslo tím je zrna drobnější.

Kotouče Hitachi jsou určeny k těžkým řemeslným a průmyslovým pracím. Zajistí uživateli efektivní práci a vysokou životnost při nízkých finančních nákladech.








### KOTOUČ S TLOUŠTKOU 1 MM PRO NEREZOVOU OCEL



### HITACHI – BRUSNÉ KOTOUČE

Materiál:	standardní korund zirkon karbid křemíku
Velikosti:	od 115 do 400 mm
Materiály:	ocel nerezová ocel kámen
Použití:	broušení řezání oceli


## KOTOUČE

	Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Balení	Číslo artiklu	EAN kód
	<b>Řezný kotouč A46U na nerez</b>					
	115	1	22,2	50	752501	8717472814111
	125	1	22,2	50	752502	8717472814135
	115	1,5	22,2	50	752505	8717472814159
	125	1,5	22,2	50	752506	8717472814173
	180	1,5	22,2	25	752507	8717472814197
	230	1,9	22,2	25	752508	8717472814210
	<b>Řezný kotouč A24R na ocel</b>					
	115	2,5	22,2	25	752511	8717472814234
	125	2,5	22,2	25	752512	8717472814258
	180	3	22,2	25	752514	8717472814296
	230	3	22,2	25	752515	8717472814319
	<b>Řezný kotouč A24R na ocel</b>					
	115	2,5	22,2	25	752521	8717472814395
	125	2,5	22,2	25	752522	8717472814418
	180	3	22,2	25	752524	8717472814456
	230	3	22,2	25	752525	8717472814470
	<b>Řezný kotouč C24R na kámen</b>					
	115	3	22,2	25	752531	8717472814494
	125	3	22,2	25	752532	8717472814517
	180	3	22,2	25	752534	8717472814555
	230	3	22,2	25	752535	8717472814579
	<b>Řezný kotouč C24R na kámen</b>					
	115	3	22,2	25	752541	8717472814654
	125	3	22,2	25	752542	8717472814678
	180	3	22,2	25	752544	8717472814715
	230	3	22,2	25	752545	8717472814739


## BRUSNÉ KOTOUČE

	Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Balení	Číslo artiklu	EAN kód
	Brusný kotouč A24/30P na ocel					
	115	6	22,2	25	752551	8717472814753
	125	6	22,2	25	752552	8717472814777
	180	6	22,2	10	752554	8717472814814
	230	6	22,2	10	752555	8717472814838

## LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE

	Průměr (mm)	Velikost zrna	Vnitřní otvor (mm)	Balení	Číslo artiklu	EAN kód
	Lamelový brusný kotouč na ocel a nerez					
	115	40	22,2	10	752581	8717472814975
	115	60	22,2	10	752582	8717472814999
	115	80	22,2	10	752583	8717472815019
	125	40	22,2	10	752586	8717472815057
	125	60	22,2	10	752587	8717472815071
	125	80	22,2	10	752588	8717472815095

## ŘEZNÉ KOTOUČE

	Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Balení	Číslo artiklu	EAN kód
	Řezný kotouč A36S na ocel, pro řezačky do výkonu 2 500 W					
	300	2,6	25,4	10	752571	8717472814890
	350	2,6	25,4	10	752572	8717472814913
	400	3,2	25,4	10	752573	8717472814937