

KARTÁČE



Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next

Přesný výběr výrobků díky barevnému označení

Velký výběr kartáčů Hitachi úspěšně vyplní poptávku po těchto výrobcích.



Žlutá barva – díky použití vanadového drátu se tyto kartáče používají pro čištění nerezové oceli.



Červená barva – výrobky určené pro čištění měkkých materiálů: dřeva, umělých hmot, hliníku. Jsou vyrobeny ze speciálního druhu nylonu, určeného pro hrubé broušení.



Modrá barva – výrobky určené pro čištění měkkých materiálů: dřeva, umělých hmot, hliníku. Jsou vyrobeny ze speciálního druhu nylonu, určeného pro jemné broušení.

Na hrubou práci i jemné detaily

Odstraňování rzi není zrovna nejpříjemnější práce, stejně jako seškrabování barvy ze dřeva. Proto Hitachi dodává řadu kartáčů, které jsou zvláště vhodné pro vaše potřeby: vysoká kvalita umožňuje pracovat snadněji a rychleji. Hodí se pro hrubou práci a také pro jemné broušení, kde se více využije přímá bruska. Vývoj a výroba kartáčů Hitachi je součástí integrovaného systému řízení kvality. Pro naše kartáče používáme pouze velmi kvalitní suroviny, které vyhoví přísným kontrolám jakosti. Systematicky zkoušíme nové materiály a vyvíjíme nové modely. Každá nově vyvinutá řada prochází rozsáhlými testy, aby kartáče beze zbytku splňovaly příslušné požadavky.

KARTÁČE S UNIVERZÁLNÍ ŠESTIHRANNOU STOPKOU










Speciální aplikace









Například pro odstranění rzi z kovu lze použít hrubý drátěný kartáč vhodný pro úhlové brusky. Stejnou práci můžete vykonat také s pomocí vrtačky, protože Hitachi dodává modely kartáčů s šestihrannou stopkou, které můžete používat ve vaší vrtačce nebo rázovém šroubováku.

Pro jemné broušení jsou zde drátěné kartáče pro přímé brusky, které jsou ideální pro práci na malých plochách.

Pro práci s nerezovou ocelí byly vyvinuty speciální kartáče vyrobené z nerezového vanadového drátu. Nylonové kartáče se hodí pro dřevěné povrchy a měkké materiály.



	Průměr (mm)	Průměr drátu (mm)	Typ uchycení	Číslo artiklu	EAN kód
Kotoučový kartáč s krouceným drátem					
	115	0,5	22,2 mm	751301	8717154657098
	125	0,5	22,2 mm	751302	8717154657104
	150	0,5	22,2 mm	751303	8717154657111
	178	0,5	22,2 mm	751304	8717154657128
	Kartáč s vanadovým drátem pro INOX ocel				
	115	0,5	22,2 mm	751305	8717154657135
Hrníčkový kartáč s krouceným drátem					
	65	0,5	M14	751306	8717154657142
	80	0,5	M14	751307	8717154657159
	100	0,5	M14	751308	8717154657166
	110	0,5	M14	751309	8717154657173
	Kartáč s vanadovým drátem pro INOX ocel				
	65	0,5	M14	751310	8717154657180
Hrníčkový kartáč se zvlněným drátem					
	60	0,3	M14	751311	8717154657197
	75	0,3	M14	751312	8717154657203
	80	0,3	M14	751313	8717154657210
	100	0,3	M14	751314	8717154657227
	125	0,3	M14	751315	8717154657234
Kartáč s vanadovým drátem pro INOX ocel					
	75	0,3	M14	751316	8717154657241
Úkosový kartáč s krouceným drátem					
	100	0,5	M14	751317	8717154657258
Úkosový kartáč se zvlněným drátem					
	100	0,3	M14	751318	8717154657265
Úkosový kartáč se zvlněným drátem					
	50	0,3	šestihran 1/4"	751319	8717154657272
	75	0,3	šestihran 1/4"	751320	8717154657289
	100	0,3	šestihran 1/4"	751321	8717154657296
Hrníčkový kartáč se zvlněným drátem					
	50	0,3	šestihran 1/4"	751322	8717154657302
	75	0,3	šestihran 1/4"	751323	8717154657319

	Průměr (mm)	Průměr drátu (mm)	Typ uchycení	Číslo artiklu	EAN kód
Štetcový kartáč se zvlněným drátem					
	25	0,3	šestihran 1/4"	751324	8717154657326
Vějířový kartáč s drátem potaženým mosazí					
	100	0,3	válec Ø6 mm	751325	8717154657333
Kotoučový kartáč s krouceným drátem – maximální počet otáček 20 000/min					
	75	0,5	válec Ø6 mm	751326	8717154657340
Štetcový kartáč s krouceným drátem					
	maximální počet otáček 22 000/min				
	20	0,26	válec Ø6 mm	751340	8717472818898
	maximální počet otáček 20 000/min				
	30	0,26	válec Ø6 mm	751342	8717472818911
Kotoučový kartáč se zvlněným drátem – maximální počet otáček 10 000/min					
	50	0,2	válec Ø6 mm	751327	8717154657357
Kotoučový kartáč s nylonovým drátem pro INOX ocel, hliník, dřevo, umělé hmoty					
	75	hrubozrný	šestihran 1/4"	751328	8717154657364
	75	jemnozrný	šestihran 1/4"	751329	8717154657371
Hrníčkový kartáč s nylonovým drátem pro INOX ocel, hliník, dřevo, umělé hmoty					
	75	hrubozrný	šestihran 1/4"	751330	8717154657388
	75	jemnozrný	šestihran 1/4"	751331	8717154657395
Diskový kartáč s drátem s karbidem křemíku					
	130	velikost zrna 46	M14	751332	8717154657401
	130	velikost zrna 60	M14	751333	8717154657418
	130	velikost zrna 80	M14	751334	8717154657425
	130	velikost zrna 120	M14	751335	8717154657432