

NÁSTRČNÉ KLÍČE pro rázové utahování




Jistota

Přesnost

Spokojenost

HITACHI
Inspire the Next



Dokonale zpracované detaily

Speciálně tvarovaná vnější strana u nástrčných klíčů pro rázové utahování usnadňuje výměnu klíče. Klíče jsou vhodné pro kolíkové a kroužkové zajištění, pro kulové připojení nebo upevnění do sklíčidla. Základem řady je vysoká kvalita použité oceli a optimální výrobní proces. Rázové a nástrčné klíče se vyrábějí podle standardů DIN 3121 a DIN 3129.

Speciální drážky v hlavě zajišťují optimální nasazení na šroub nebo matici. To zabraňuje ztrátě výkonu a nadměrnému opotřebením. Sníží se také úroveň hluku a vibrací, což dělá práci s klíči Hitachi mnohem příjemnější.

Kompletní řada

Řada klíčů Hitachi obsahuje veškeré představitelné příslušenství, například torzní tyče, adaptéry a kloubové spojky. V nabídce najdete také základní sadu s 10 ks klíčů od 10 do 24 mm v praktickém ocelovém pouzdru.









Nové úhlové klíče

Na všechna obtížně přístupná místa se nyní můžete snadno dostat pomocí nových flexibilních úhlových klíčů, aniž byste museli provádět velké úpravy. Ideální pro práci s motory nebo v rozích stojanů a nosníků. Úhlové klíče jsou dodávány s dlouhými 1/4" šestihrannými stopkami ve velikostech 8 až 22 mm. Stopku lze použít až do úhlu 15° nebo zajistit pro rovné použití.



HITACHI – NÁSTRČNÉ KLÍČE	
Materiál:	chrom-molybdenová ocel
Spojení:	1/2" vnitřní čtyřhran 3/4" vnitřní čtyřhran 1/4" šestihran
O-kroužek a kolík:	lze objednat samostatně
Velikosti:	od 8 mm do 46 mm
Příslušenství:	adaptéry, torzní tyč, kloubové spojky, kompletní sady
Použití:	pro šroubové spoje všech druhů



PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 1/2" S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

	Rozměr	Délka (mm)	Způsob zabezpečení (O-kroužek s kolíkem)	Číslo artiklu	EAN kód
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnitřním šestihranem					
  	8	38	Typ 1	751801	8717154654516
	10	38	Typ 1	751802	8717154654523
	11	38	Typ 1	751803	8717154654530
	12	38	Typ 1	751804	8717154654547
	13	38	Typ 1	751805	8717154654554
	14	38	Typ 1	751806	8717154654561
	15	38	Typ 2	751807	8717154654578
	16	38	Typ 2	751808	8717154654585
	17	38	Typ 2	751809	8717154654592
	18	38	Typ 2	751810	8717154654608
	19	38	Typ 2	751811	8717154654615
	20	38	Typ 2	751812	8717154654622
	21	38	Typ 2	751813	8717154654639
	22	38	Typ 2	751814	8717154654646
	23	38	Typ 2	751815	8717154654653
	24	38	Typ 2	751816	8717154654660
	25	38	Typ 2	751817	8717154654677
	26	38	Typ 2	751818	8717154654684
	27	38	Typ 2	751819	8717154654691
	28	38	Typ 2	751820	8717154654707
29	38	Typ 2	751821	8717154654714	
30	38	Typ 2	751822	8717154654721	
32	38	Typ 2	751823	8717154654738	
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnitřním šestihranem prodloužené					
  	8	85	Typ 1	751825	8717154655261
	10	85	Typ 1	751826	8717154655278
	11	85	Typ 1	751827	8717154655285
	12	85	Typ 1	751828	8717154655292
	13	85	Typ 1	751829	8717154655308
	14	85	Typ 1	751830	8717154655315
	15	85	Typ 2	751831	8717154655322
	16	85	Typ 2	751832	8717154655339
	17	85	Typ 2	751833	8717154655346
	18	85	Typ 2	751834	8717154655353
	19	85	Typ 2	751835	8717154655360
	20	85	Typ 2	751836	8717154655377
	21	85	Typ 2	751837	8717154655384
	22	85	Typ 2	751838	8717154655391
	23	85	Typ 2	751839	8717154655407
	24	85	Typ 2	751840	8717154655414
	26	85	Typ 2	751842	8717154655438
	27	85	Typ 2	751843	8717154655445
	30	85	Typ 2	751846	8717154655476
	32	85	Typ 2	751847	8717154655483
Nástrčné klíče pro rázové utahování Torx vnitřní					
 	T 10	38	Typ 1	751849	8717154654752
	T 12	38	Typ 1	751850	8717154654769
	T 14	38	Typ 1	751851	8717154654776
	T 20	38	Typ 2	751854	8717154654806
	T 24	38	Typ 2	751855	8717154654813



PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 1/2" S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

	Rozměr	Délka (mm)	Způsob zabezpečení (O-kroužek s kolíkem)	Číslo artiklu	EAN kód
Nástrčné klíče pro rázové utahování Torx vnější prodloužené					
	T 30	76	Typ 1	751856	8717154654820
	T 40	76	Typ 1	751857	8717154654837
	T 50	76	Typ 1	751858	8717154654844
	T 55	76	Typ 1	751859	8717154654851
	T 60	76	Typ 1	751860	8717154654868
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnějším šestihranem prodloužené					
	H 4	76	Typ 1	751861	8717154654875
	H 5	76	Typ 1	751862	8717154654882
	H 6	76	Typ 1	751863	8717154654899
	H 8	76	Typ 1	751864	8717154654905
	H 10	76	Typ 1	751865	8717154654912
	H 12	76	Typ 1	751866	8717154654929
	H 14	76	Typ 1	751867	8717154654936
	H 17	76	Typ 1	751868	8717154654943
Torzni tyče					
		50	Typ 1	751869	8717154654950
		125	Typ 1	751870	8717154654967
		250	Typ 1	751871	8717154654974
Adaptér pro manuální gola klíč					
	1/2"	50	Typ 1	751872	8717154654981
Spojovací koleno					
	1/2"	65	Typ 1	751873	8717154654998
adaptéry 1/2" vnitřní čtyřhran >> 1/4" vnitřní šestihran					
	s mechanickou pojistkou	38	Typ 1	751874	8717154655001
	magnetický	38	Typ 1	751875	8717154655018
Adaptéry 1/2" vnitřní čtyřhran >> 3/8" vnější čtyřhran					
	3/8"	36	Typ 1	751878	8717154655049
Sady zajištění (3 × O-kroužek, 3 × kolík)					
	Typ 1	O-kroužek D 19 mm, kolík 3 × 20 mm		751876	8717154655025
	Typ 2	O-kroužek D 24 mm, kolík 3 × 25 mm		751877	8717154655032
Sada nástrčných klíčů					
	10 ks klíčů v ocelovém pouzdru s úchytem 1/2" vnitřní čtyřhran obsahuje rozměry: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, sada zajištění Typ 1 a Typ 2.			751879	8717154655056

PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 3/4" S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

	Rozměr	Délka (mm)	Číslo artiklu	EAN kód
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnitřním šestihranem				
 	17	51	751901	8717154655506
	19	51	751903	8717154655520
	21	51	751904	8717154655537
	22	51	751905	8717154655544
	23	51	751906	8717154655551
	24	51	751907	8717154655568
	26	54	751909	8717154655582
	27	54	751910	8717154655599
	28	54	751911	8717154655605
	29	54	751912	8717154655612
	30	54	751913	8717154655629
	32	57	751914	8717154655636
	33	57	751915	8717154655643
	34	57	751916	8717154655650
	36	57	751917	8717154655667
	38	57	751918	8717154655674
41	57	751919	8717154655681	
46	62	751920	8717154655698	
50	62	751921	8717154655704	
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnitřním šestihranem prodloužené				
 	17	90	751950	8717472817792
	19	90	751951	8717472817808
	21	90	751952	8717472817815
	22	90	751953	8717472817822
	23	90	751954	8717472817839
	24	90	751955	8717472817846
	27	90	751956	8717472817853
	30	90	751957	8717472817860
	32	90	751958	8717472817877
	36	90	751959	8717472817884
Nástrčné klíče pro rázové utahování s vnějším šestihranem				
 	17	89	751927	8717154655766
	19	89	751929	8717154655780
	21	89	751930	8717154655797
	22	89	751931	8717154655803
	23	89	751932	8717154655810
	24	89	751933	8717154655827
	27	89	751934	8717154655834
	30	89	751935	8717154655841
	32	89	751936	8717154655858
	36	89	751939	8717154655889
Torzní tyče				
		150	751943	8717154655926
		250	751944	8717154655933
		300	751945	8717154655940



PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 3/4" S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

	Rozměr	Délka (mm)	Číslo artiklu	EAN kód
Spojovací koleno				
	3/4"	105	751946	8717154655957
Adaptér 3/4" vnitřní čtyřhran >> 1/2" vnější čtyřhran				
	1/2"	105	751947	8717154655964
Sady zajištění (3 × O-kroužek, 3 × kolík)				
	O-kroužek D 36 mm, kolík 4 × 35 mm		751948	8717154655971

ÚHLOVÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE

	Rozměr	Délka (mm)	Číslo artiklu	EAN kód
 vnitřní otvor o hloubce 62 mm	8	112	751975	8717154658965
	10	112	751976	8717154658972
	12	112	751978	8717154658989
	13	112	751979	8717154658996
	14	112	751980	8717154659009
	15	112	751981	8717154659016
	16	112	751982	8717154659023
	17	112	751983	8717154659030
	18	112	751984	8717154659047
	19	112	751985	8717154659054
	20	112	751986	8717154659061
	21	112	751987	8717154659078
	22	112	751988	8717154659085

ADAPTÉRY

	Rozměr	Délka (mm)	Číslo artiklu	EAN kód
Adaptéry 1/4" vnější šestihran >> vnější čtyřhran				
	1/4"	65	751971	8717154656008
	3/8"	65	751972	8717154656015
	1/2"	75	751973	8717154656022
Sada adaptérů 3 ks				
	sada adaptérů 1/4" vnější šestihran na vnější čtyřhran 1/4", 3/8", 1/2"		751970	8717154655995